

QASHQAI KAINOS

NISSAN QASHQAI KAINOS 2025.04.01



Komplektacija	MODELIS	Variklis	Engine Type	Transmisija	KAINA EUR su PVM	Custom3 Custom3
Acenta	suv	MHEV 140 6M/T 2WD	Mild-hybrid	Mechaninė	29 490	26 541
Acenta	suv	MHEV 158 Xtronic 2WD	Mild-hybrid	Xtronic	32 090	27 990
Acenta	suv	e-POWER	Hybrid	Automatinė	36 590	32 931
N-Connecta	suv	MHEV 140 6M/T 2WD	Mild-hybrid	Mechaninė	30 990	27 891
N-Connecta	suv	MHEV 158 Xtronic 2WD	Mild-hybrid	Xtronic	33 590	30 230
N-Connecta	suv	MHEV 158 Xtronic 4WD	Mild-hybrid	Xtronic	35 590	32 031
N-Connecta	suv	e-POWER	Hybrid	Automatinė	38 190	34 371
N-Design	suv	MHEV 158 Xtronic 2WD	Mild-hybrid	Xtronic	36 990	33 290
N-Design	suv	MHEV 158 Xtronic 4WD	Mild-hybrid	Xtronic	38 990	35 091
N-Design	suv	e-POWER	Hybrid	Automatinė	42 090	37 881
Tekna	suv	MHEV 158 Xtronic 2WD	Mild-hybrid	Xtronic	36 990	33 291
Tekna	suv	MHEV 158 Xtronic 4WD	Mild-hybrid	Xtronic	38 990	35 091

QASHQAI KAINOS

NISSAN QASHQAI KAINOS 2025.04.01



Komplektacija	MODELIS	Variklis	Engine Type	Transmisija	KAINA EUR su PVM	Custom3 Custom3
Tekna	suv	e-POWER	Hybrid	Automatinė	42 090	37 881
Tekna+	suv	MHEV 158 Xtronic 2WD	Mild-hybrid	Xtronic	39 890	35 901
Tekna+	suv	MHEV 158 Xtronic 4WD	Mild-hybrid	Xtronic	41 890	37 701
Tekna+	suv	e-POWER	Hybrid	Automatinė	44 190	39 771

VARIKLIS	MHEV 140 6M/T 2WD	MHEV 158 Xtronic 2WD	MHEV 158 Xtronic 4WD	e-POWER
Išmetamų teršalų valymo sistema	Euro6d full	Euro6d full	Euro6d full	Euro6d full
Cilindrų skaičius, konfigūracija	4, vienoje eilėje	4, vienoje eilėje	4, vienoje eilėje	3
Vožtuvų cilindre skaičius	4	4	4	4
Oro įsiurbimo sistema	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo
Didžiausia variklio galia, kW	103	116	116	140
Didžiausia variklio galia, AG	140	158	158	190
Variklio tūris	1332	1332	1332	1497
Suspaudimo laipsnis	10,5±1	10,5±1	10,5±1	Kintamas suspaudimas nuo 8:1 iki 14:1
Didžiausias sukimo momentas, Nm	240	270	270	330
Degalų rūšis	Benzinas	Benzinas	Benzinas	Benzinas

VARIKLIS	MHEV 140 6M/T 2WD	MHEV 158 Xtronic 2WD	MHEV 158 Xtronic 4WD	e-POWER
Kuro tiekimo sistema	Tiesioginis įpurškimas	Tiesioginis įpurškimas	Tiesioginis įpurškimas	Tiesioginis įpurškimas
TRANSMISIJA	MHEV 140 6M/T 2WD	MHEV 158 Xtronic 2WD	MHEV 158 Xtronic 4WD	e-POWER
Transmisija	Mechaninė	Xtronic	Xtronic	Vienos pakopos elektrinė pavara
Pavara	Priekinių varančiųjų ratų pavara	Priekinių varančiųjų ratų pavara	Visi varantieji (4x4)	Priekinių varančiųjų ratų pavara
VAŽIUOKLĖ	MHEV 140 6M/T 2WD	MHEV 158 Xtronic 2WD	MHEV 158 Xtronic 4WD	e-POWER
Priekinė pakaba	Standaus tvirtinimo su "McPherson" tipo statramsčiu	Standaus tvirtinimo su "McPherson" tipo statramsčiu	Standaus tvirtinimo su "McPherson" tipo statramsčiu	Standaus tvirtinimo su "McPherson" tipo statramsčiu

VAŽIUOKLĖ	MHEV 140 6M/T 2WD	MHEV 158 Xtronic 2WD	MHEV 158 Xtronic 4WD	e-POWER
Galinė pakaba	Standi sija su spyruoklėmis	Daugiasvirtė	Daugiasvirtė	Standi sija su spyruoklėmis
Vairas	Elektrinis stiprintuvas (EPS)	Elektrinis stiprintuvas (EPS)	Elektrinis stiprintuvas (EPS)	Elektrinis stiprintuvas (EPS)
Stabdžių sistema	Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD)	Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD)	Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD)	Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD)

SVORIS	MHEV 140 6M/T 2WD	MHEV 158 Xtronic 2WD	MHEV 158 Xtronic 4WD	e-POWER
Bendras automobilio svoris	1935	1985	2040	2180
Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg	1405 - 1533	1468 - 1586	1577 - 1645	1687 - 1803
Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg	1400	1800	1800	750
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg	700	725	750	750
Didžiausia stogo apkrova	75	75	75	75
Didžiausia leistina apkrova, kg	402 - 530	399 - 517	395 - 463	377 - 493
MATMENYS	MHEV 140 6M/T 2WD	MHEV 158 Xtronic 2WD	MHEV 158 Xtronic 4WD	e-POWER
Bendras ilgis	4425	4425	4425	4425
Bendras plotis	1835	1835	1835	1835

MATMENYS	MHEV 140 6M/T 2WD	MHEV 158 Xtronic 2WD	MHEV 158 Xtronic 4WD	e-POWER
Bendras aukštis	1625	1625	1625	1625
Važiuklės bazė	2665	2665	2665	2665
Priekinė provėža	1580	1580	1580	1580
Galinė provėža	1596	1596	1596	1596
Bagažinės tūris (VDA)	455 - 504	455 - 504	455 - 479	455 - 504
Bagažinės tūris (VDA), Su nulenktomis sėdynėmis	1379 - 1447	1379 - 1447	1379 - 1422	1379 - 1447
Degalų bako talpa	55	55	55	55
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio	180	180	180	175
VARIKLIO DUOMENYS	MHEV 140 6M/T 2WD	MHEV 158 Xtronic 2WD	MHEV 158 Xtronic 4WD	e-POWER
Degalų sąnaudos - vidutiniškai (WLTP)	6,3 - 6,4	6,3 - 6,4	6,8 - 6,9	5,1 - 5,3

VARIKLIO DUOMENYS	MHEV 140 6M/T 2WD	MHEV 158 Xtronic 2WD	MHEV 158 Xtronic 4WD	e-POWER
Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP)	8,5 - 8,6	7,9 - 8,0	8,6 - 9,0	4,9 - 5,1
Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP)	6,2 - 6,3	5,9 - 6,2	6,6 - 6,7	4,2 - 4,4
Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP)	5,4 - 5,5	5,3 - 5,4	5,8 - 5,9	4,5 - 4,6
Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP)	6,4 - 6,5	6,7 - 6,8	7,2 - 7,3	6,3 - 6,4
Vidutinės emisijos, g/km	143 - 145	141 - 144	154 - 157	116 - 119
CO2 emisijos - mažas greitis (WLTP)	192 - 193	178 - 180	195 - 202	110 - 118
CO2 emisijos - vidutinis greitis (WLTP)	140 - 142	134 - 139	149 - 152	95 - 100
CO2 emisijos - didelis greitis (WLTP)	121 - 123	120 - 122	131 - 133	103 - 105
CO2 emisijos - labai didelis greitis (WLTP)	144 - 147	150 - 153	162 - 164	143 - 144
NOx	16.7	19.8	23.7	3.9
Maksimalus greitis	196	199	198	170

VARIKLIO DUOMENYS	MHEV 140 6M/T 2WD	MHEV 158 Xtronic 2WD	MHEV 158 Xtronic 4WD	e-POWER
Pagreitėjimas, 0–100 km/h	10.2	9.2	9.9	7.9
NISSAN GARANTIJOS	MHEV 140 6M/T 2WD	MHEV 158 Xtronic 2WD	MHEV 158 Xtronic 4WD	e-POWER
Naujiems automobiliams	5 metai / 100 000 km	5 metai / 100 000 km	5 metai / 100 000 km	5 metai / 100 000 km
Garantija nuo kiauryminės korozijos	12 metų (be ridos apribojimo)	12 metų (be ridos apribojimo)	12 metų (be ridos apribojimo)	12 metų (be ridos apribojimo)
Garantija dažų dangai	3 metų (be ridos apribojimo)	3 metų (be ridos apribojimo)	3 metų (be ridos apribojimo)	3 metų (be ridos apribojimo)
Pagalbos kelyje programa „Nissan Assistance“	3 metai	3 metai	3 metai	3 metai

Interior		Acenta	N-Connecta	N-Design	Tekna	Tekna+
„Monoform“ sėdynės, audinys, „Black“	G	●	-	-	-	-
„Monoform“ sėdynės, audinio ir dirbtinės odos apdaila, „Black“	G	-	●	-	-	-
„Monoform“ sėdynės, alkantera ir odos apdaila, „Black“	Z	-	-	●	-	-
„Monoform“ sėdynės, dirbtinės odos apdaila, „Black“ ir „Burnt Umber“	H	-	-	-	●	-
„Monoform“ sėdynės, dalinė natūralios odos apdaila, „Black“	Z	-	-	-	-	●
Spalvos		Acenta	N-Connecta	N-Design	Tekna	Tekna+
Metallic Silver	KY0	600 €	600 €	-	600 €	600 €
Grey Metallic	KAD	600 €	600 €	-	600 €	600 €
Pearl Black	GAT	600 €	600 €	-	600 €	600 €
Sunset Red	NBV	0 €	0 €	-	0 €	0 €
Magnetic Blue	RCF	600 €	600 €	-	600 €	600 €
Deep Ocean	FAP	600 €	600 €	-	600 €	600 €
Pearl White	QBE	600 €	600 €	-	600 €	600 €
Ceramic Grey	KBY	600 €	600 €	-	600 €	600 €
Pearl White / Metallic Black	XKJ	-	600 €	600 €	600 €	600 €

Spalvos		Acenta	N-Connecta	N-Design	Tekna	Tekna+
Sunset Red / Metallic Black	YAU	-	600 €	0 €	600 €	600 €
Geramic Grey / Metallic Black	XEX	-	600 €	600 €	600 €	600 €
Deep Ocean / Metallic Black	YBJ	-	600 €	600 €	600 €	600 €
Magnetic Blue / Metallic Black	XGZ	-	600 €	600 €	600 €	600 €
IŠORĖ		Acenta	N-Connecta	N-Design	Tekna	Tekna+
Kėbulo spalvos išorinės durų rankenėlės	598-EXT	•	•	•	•	•
Ryklio peleko formos antena	673-EXT	•	•	•	•	•
Chromuota šoninių stiklų apdaila	477-EXT	•	•	-	•	•
Galinis aptakas	369-EXT	•	•	•	•	•
Tamsintas galinis stiklas	473-EXT	-	•	•	•	•
Stiklinis stogas su elektrine užuolaidėle	937-EXT	-	P	-	P	•
Stogo bėgeliai	381-EXT	-	•	•	•	•
Dviejų spalvų stogas	199-EXT	-	P/600 €	•	600 €	600 €

Komfortas		Acenta	N-Connecta	N-Design	Tekna	Tekna+
Automatinis dviejų zonų kondicionierius	948-COM	•	•	•	•	•
„Stop / Start“ sistema	433-COM	•	•	•	•	•
Variklio užvedimo mygtukas	976-COM	•	•	•	•	•
Vienu paspaudimu valdomi elektriniai priekiniai ir galiniai langai su nuotolinio uždarymo/atidarymo funkcija	254-COM	•	•	•	•	•
Vairo kolonėlės aukščio ir pavertimo kampo reguliavimas	476-COM	•	•	•	•	•
Daugiafunkcis vairas (su garso sistemos, telefono, pastovaus greičio palaikymo ir ribojimo sistemos valdikliais)	325-COM	•	•	•	•	•
Elektrinis vairo stiprintuvas, prisitaikantis prie važiavimo greičio	578-COM	•	•	•	•	•
Du 12 V elektros lizdai (priekyje ir krovinių skyriuje)	756-COM	•	•	•	•	•
Važiavimo režimai (Sport, Normal, Eco)	757-COM	•	•	•	•	•
Važiavimo režimai (Sport, Normal, Eco, Snow, Off-road)	787-COM	-	⓪	⓪	⓪	⓪
Važiavimo režimai (EV)	699-COM	⓪	⓪	-	⓪	⓪
Išmanaus raktelio sistema su variklio užvedimo mygtuku („I-Key“)	897-COM	•	•	•	-	-
Pažangus „i-Key“ su vairuotojo sėdynės ir išorinių veidrodėlių nustatymų atminties funkcijomis	446-COM	-	-	-	•	•
Šildomas vairas	160-COM	•	•	•	•	•

Komfortas		Acenta	N-Connecta	N-Design	Tekna	Tekna+
Perjungimo svirtelė (tik modeliuose su Xtronic)	167-COM	●	●	●	●	●
Krovinių skyriaus lentynos	259-COM	-	●	●	●	●
Elektra valdomas bagažinės dangtis su bekontakčio atidarymo funkcija	553-COM	-	P	-	●	●
E-Pedal	554-COM	●	●	-	●	●
Sėdynės		Acenta	N-Connecta	N-Design	Tekna	Tekna+
Vairuotojo sėdynė, rankinis aukščio reguliavimas	739-SEA	●	●	●	-	-
Vairuotojo sėdynė, elektrinis reguliavimas	319-SEA	-	-	-	●	●
Vairuotojo sėdynė, elektrinis 2 padėčių juosmens atramos reguliavimas	302-SEA	-	●	●	●	-
Vairuotojo sėdynė, elektrinis 4 padėčių juosmens atramos reguliavimas	836-SEA	-	-	-	-	●
Keleivio sėdynė, rankinis aukščio reguliavimas	741-SEA	-	●	●	●	-
Keleivio sėdynė, elektrinis reguliavimas	374-SEA	-	-	-	-	●
Keleivio sėdynė, rankinis 2 padėčių juosmens atramos reguliavimas	907-SEA	-	-	-	●	-
Keleivio sėdynė, elektrinis 4 padėčių juosmens atramos reguliavimas	960-SEA	-	-	-	-	●
Priekinės sėdynės su masažo funkcija	325-SEA	-	-	-	-	●
Šildomos priekinės sėdynės	260-SEA	●	●	●	●	●

Sėdynės		Acenta	N-Connecta	N-Design	Tekna	Tekna+
Priekinė centrinė konsolė ir porankis	590-SEA	•	•	•	•	•
Priekiniai puodelių laikikliai	513-SEA	•	•	•	•	•
Trys galinės galvos atramos	955-SEA	•	•	•	•	•
60 / 40 santykiu padalinta galinė sėdynė	363-SEA	•	•	•	•	•
Galinis centrinis porankis su 2 puodelių laikikliais	680-SEA	-	•	•	•	•
Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija	783-SEA	-	-	-	•	•
SAUGA		Acenta	N-Connecta	N-Design	Tekna	Tekna+
Pagalbos iškvietimo avarijos ir gedimo atveju funkcija	183-SAF	•	•	•	•	•
Avarinio sustojimo signalizacija	599-SAF	•	•	•	•	•
ABS, EBD ir pagalbinė stabdžių sistemos	485-SAF	•	•	•	•	•
Aktyvi riboto praslydimo stabdžių sistema	955-SAF	•	•	•	•	•
Automobilio dinamikos valdymo sistema	288-SAF	•	•	•	•	•
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema	487-SAF	•	•	•	•	•
Vairuotojo ir keleivio oro pagalvės	334-SAF	•	•	•	•	•
Užuolaidinės šoninės oro pagalvės priekinėje ir galinėje dalyje	550-SAF	•	•	•	•	•

SAUGA		Acenta	N-Connecta	N-Design	Tekna	Tekna+
Elektroninis stovėjimo stabdys	393-SAF	•	•	•	•	•
Automatinio sulaikymo funkcija	473-SAF	•	•	•	•	•
TCS traukos kontrolės sistema	172-SAF	•	•	•	•	•
3-jų taškų galiniai saugos diržai su apkrovos ribotuviu ir įtempikliu	131-SAF	•	•	•	•	•
Vairuotojo / priekinio keleivio ir galiniai saugos diržai su priminimo prisiegti funkcija	464-SAF	•	•	•	•	•
„ISOFIX“ vaikiškos saugos kėdutės tvirtinimo sistema (gale) su viršutinio diržo tvirtinimo įtaisais	458-SAF	•	•	•	•	•
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	228-SAF	•	•	•	•	•
Nuotolinis centrinis durų užraktas	978-SAF	•	•	•	•	•
Vaikų apsaugos užraktai galinėse duryse	567-SAF	•	•	•	•	•
Variklio imobilizatorius	142-SAF	•	•	•	•	•
Padangos remonto komplektas	576-SAF	•	•	•	•	•
Gamyklinė signalizacija	815-SAF	•	•	•	•	•
Galinio vaizdo kamera	625-SAF	•	•	•	•	•
Galiniai statymo jutikliai	429-SAF	•	•	•	•	•
Priekiniai statymo jutikliai	663-SAF	-	•	•	•	•

Garsas ir navigacija		Acenta	N-Connecta	N-Design	Tekna	Tekna+
AM/FM radijas su DAB funkcija	410-AUD	•	•	•	•	•
6 garsiakalbiai	895-AUD	•	•	•	•	-
Belaidis kroviklis	503-AUD	•	•	•	•	•
„Bluetooth®“ (telefono skambučiams ir garso transliacijai)	249-AUD	•	•	•	•	•
C tipo USB jungtis priekyje x2	462-AUD	•	•	•	•	•
C tipo USB jungtys gale x2	507-AUD	-	•	•	•	•
7" didelės raiškos spalvotas TFT prietaisų skydelio ekranas	255-AUD	•	-	-	-	-
12,3" skaitmeninis skydelis	193-AUD	-	•	•	•	•
12,3" liečiamasis „NissanConnect“ multimedijos ekranas	437-AUD	•	•	•	•	•
„Google Automotive“ paslaugos	589-AUD	P	•	•	•	•
Integruoti „Google Maps“ žemėlapiai	442-AUD	P	•	•	•	•
Integruotas „Google Built-In“	653-AUD	P	•	•	•	•
„Google Playstore“	616-AUD	P	•	•	•	•
„Apple CarPlay®“ programėlė, veikianti per kabelį	242-AUD	•	•	•	•	•

Garsas ir navigacija		Acenta	N-Connecta	N-Design	Tekna	Tekna+
„Apple CarPlay®“ programėlė, belaidis ryšys	246-AUD	•	•	•	•	•
„Android Auto™“ programėlė, veikianti per kabelį	226-AUD	•	•	•	•	•
„Android Auto™“ programėlė, belaidis ryšys	218-AUD	•	•	•	•	•
8 „Bose®“ garsiakalbiai, sumontuoti duryse: 2 aukšto dažnio, 6 vidutinio/žemo dažnio, Žemų dažnių kolonėlė „Bose® Acoustimass™“, Skaitmeninis stiprintuvas	511-AUD	-	-	-	800 €	•
Ratlankiai		Acenta	N-Connecta	N-Design	Tekna	Tekna+
17" lengvojo lydinio ratlankiai (215/65 R17)	361-WHE	⓪	-	-	-	-
18" lengvojo lydinio ratlankiai „Diamond Cut“ (235/55 R18)	943-WHE	⓪	•	-	-	-
19" lengvojo lydinio ratlankiai (235/50 R19)	634-WHE	-	0 €	-	•	-
20" lengvojo lydinio ratlankiai (235/45 R20)	626-WHE	-	-	•	0 €	•
Vidus		Acenta	N-Connecta	N-Design	Tekna	Tekna+
Salono apšvietimas priekyje ir gale	979-INT	•	•	•	•	•
Krovinių skyriaus apšvietimas	124-INT	•	•	•	•	•
Chromuotos vidinės durų rankenėlės	884-INT	•	•	•	•	•

Vidus		Acenta	N-Connecta	N-Design	Tekna	Tekna+
Vairas su dirbtinės odos apdaila	168-INT	●	-	-	-	-
Odinė vairo apdaila	825-INT	-	●	●	●	●
Odinė pavarų perjungimo svirties apdaila	238-INT	●	●	-	-	-
Skydelis nuo saulės su veidrodėliais (vairuotojui ir priekiniam keleiviui)	399-INT	●	-	-	-	-
Skydelis nuo saulės su veidrodėliais ir apšvietimu (vairuotojui ir priekiniam keleiviui)	254-INT	-	●	●	●	●
Priekinių durų foninis apšvietimas (keičiamos RGB spalvos)	518-INT	-	●	-	-	-
Foninis apšvietimas (keičiamos RGB spalvos, visas plotas)	570-INT	-	-	●	●	●
Juoda salono lubų apdaila	800-INT	-	-	●	●	●

Nissan Intelligent Mobility		Acenta	N-Connecta	N-Design	Tekna	Tekna+
Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema	145-NIS	●	●	●	●	●
Įspėjimo apie eismą važiuojant atbuline eiga sistema	139-NIS	●	●	●	●	●
Išmani automatinio stabdymo sistema važiuojant atbulomis	494-NIS	●	●	●	●	●
Automatinė tolimųjų šviesų sistema	748-NIS	●	●	●	●	●
Išmani įspėjimo apie vairuotojo nuovargį sistema	271-NIS	●	●	●	●	●
Išmanioji įspėjimo apie priekinio susidūrimo pavojų sistema	864-NIS	●	●	●	●	●

Nissan Intelligent Mobility		Acenta	N-Connecta	N-Design	Tekna	Tekna+
Išmani avarinio stabdymo sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimo bei pagalbos sankryžose funkcijomis	290-NIS	•	•	•	•	•
Išmani aklosios zonos stebėjimo sistema	219-NIS	•	•	•	•	•
Aklosios matymo zonos stebėjimo / įspėjimo sistema	351-NIS	•	•	•	•	•
Įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema	947-NIS	•	•	•	•	•
Gražinimo į eismo juostą sistema	616-NIS	•	•	•	•	•
Kelio ženklų atpažinimo sistema	424-NIS	•	•	•	•	•
8 taškų vaizdo monitorius su judančių objektų aptikimo funkcija	905-NIS	-	•	•	•	•
Judančių objektų aptikimo sistema	866-NIS	-	•	•	•	•
Modernus projekcinis ekranas	516-NIS	-	P	-	•	•
„ProPILOT Assist“ su „Navi-Link“	473-NIS	-	⦿	•	•	•
Greičio korekcija pagal apribojimus	645-NIS	-	⦿	•	•	•
Išmani juostos palaikymo sistema	501-NIS	-	⦿	•	•	•
Sistema judėjimui spūstyse	596-NIS	-	⦿	•	•	•
Automatinė avarinio stabdymo signalizacija	135-NIS	-	⦿	•	•	•
Greičio korekcija (posūkiuose, sankryžose, žieduose, lėto judėjimo atveju)	364-NIS	-	⦿	•	•	•

ŽIBINTAI IR MATOMUMAS		Acenta	N-Connecta	N-Design	Tekna	Tekna+
Automatiniai priekiniai žibintai	145-LIG	•	•	•	•	•
LED priekiniai žibintai (artimosios / tolimosios šviesos)	897-LIG	•	•	•	•	•
LED dienos šviesos	481-LIG	•	•	•	•	•
LED galiniai žibintai (stabdomo ir naktiniai)	300-LIG	•	•	•	•	•
Vandens netaškantys valytuvai	564-LIG	•	•	•	•	•
3 kartus sumirksintys posūkio signalai	602-LIG	•	•	•	•	•
Pavėluotai užgesantys žibintai „Palydėk mane namo“	347-LIG	•	•	•	•	•
Šildomi elektriniai veidrodėliai	623-LIG	•	•	•	•	•
Automatiškai užlenkiami veidrodėliai	497-LIG	•	•	•	•	•
„ThermaClear®“ šildomas priekinis stiklas	695-LIG	•	•	•	•	•
Automatiniai valytuvai su lietaus jutikliais	856-LIG	•	•	•	•	•
Ijungus atbulinės eigos pavarą automatiškai įsijungiantis galinis valytuvas	358-LIG	•	•	•	•	•
Automatiškai patamsėjantis salono veidrodėlis	382-LIG	-	•	•	•	•
Priekinė adaptvyioji LED žibintų sistema	933-LIG	-	-	•	•	•

ŽIBINTAI IR MATOMUMAS		Acenta	N-Connecta	N-Design	Tekna	Tekna+
Automatinė priekinių žibintų aukščio reguliavimo sistema	727-LIG	-	-	●	●	●
Galiniai LED žibintai	682-LIG	●	●	●	●	●
Išoriniai veidrodėliai su atminties funkcija	352-LIG	-	-	-	●	●
Važiuojant atbuline eiga nusilenkiantys veidrodėliai	248-LIG	-	-	-	●	●
PAKETAS		Acenta	N-Connecta	N-Design	Tekna	Tekna+
Paketas „Navigation“ (12,3“ liečiamasis „NissanConnect“ multimedijos ekranas; „Google Automotive“ paslaugos; Integruoti „Google Maps“ žemėlapiai; Integruotas „Google Built-In“; „Google Playstore“)	810-PAC	1 400 €	-	-	-	-
Paketas „Comfort Pack“ (Modernus projekcinis ekranas; Elektra valdomas bagažinės dangtis su bekontakčio atidarymo funkcija)	540-PAC	-	1 000 €	-	-	-
Paketas „Design“ (Stiklinis stogas su elektrine užuolaidėle)	335-PAC	-	1 200 €	-	1 200 €	-

● - Standartinė įranga

○ - Papildoma įranga

◐ - Pusė Standartinis

P - Available only in pack